

Candado corte cajero

Owner: Francisco Abraham Yañez M.


Módulo: Corte de caja (corte de turno)

Área: Operaciones TI



Autor: Guadalupe Moguel

Descripción:


- Modificar la leyenda de la notificación de corte de turno de los 15 min y 5 min
- Se podrá parametrizar si una sucursal puede autorizar avanzar en un corte dejando órdenes pendientes de liquidar/devolver.
- El aviso de advertencia que se muestra al iniciar el corte de que hay órdenes pendientes de liquidar/devolver se modificará.
- Se llevará una Bitácora para registrar los casos de autorización de corte.
- Se podrá generar un Reporte en BackOffice de los casos de autorización de corte.
- Administración de catálogo de motivos para permitir avanzar un corte de turno.

| Qué | Valor | Criterios de aceptación |
|---|--|---|
| Modificar la leyenda de la notificación de 15 min y 5 min | <p>Mensaje de 15 min antes</p> <p>Mensaje actualmente:</p>  <p>Mensaje por modificar:</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - De los avisos que se realizan antes de la finalización del turno (horaFinTurno:minutosFinTurno), se requiere cambiar el texto que actualmente se presenta para los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 15 min antes <p>Dice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Etiqueta: Aviso ❖ Mensaje: "Colaborador, estamos a 15 minutos de tu cierre de turno/caja. Empieza a realizar los primeros pasos del protocolo de cierre." ❖ Botón: Confirmar activado en color azul. <p>Debe actualizarse a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Etiqueta: Aviso ❖ Mensaje: "Colaborador estamos a 15 minutos de tu cierre de turno/caja. Empieza a realizar los primeros pasos del protocolo de cierre así como revisar tus órdenes de servicio a domicilio por liquidar/devolver." ❖ Botón: Confirmar activado en color azul. <ul style="list-style-type: none"> - Al seleccionar el botón Confirmar se puede continuar con gestiones en el punto de venta (ventas, cotizaciones, etc.). |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>Mensaje actualmente:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"><p>Aviso</p><p>Colaborador, estamos a unos minutos de tu cierre de turno/caja. Pon atención, si tienes clientes atiéndelos y si hay más clientes avisa al cliente siguiente que procederás con tu cierre de caja</p><p>Confirmar</p></div> <p>Mensaje por modificar:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"><p>Aviso</p><p>Colaborador, estamos a unos minutos de tu cierre de turno/caja. Pon atención, si tienes clientes atiéndelos y si hay más clientes avisa al cliente siguiente que procederás con tu cierre de caja, así como revisar si tienes órdenes de servicio a domicilio por liquidar/devolver.</p><p>Confirmar</p></div> | <p>➤ 5 min antes:</p> <p>Dice:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Etiqueta: Aviso❖ Mensaje: "Colaborador, estamos a unos minutos de tu cierre de turno/caja. Pon atención, si tienes clientes atiéndelos y si hay más clientes avisa al cliente siguiente que procederá con tu cierre de caja.❖ Botón: Confirmar en activado en color azul. <p>Debe actualizarse a:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Etiqueta: Aviso❖ Mensaje: "Colaborador, estamos a unos minutos de tu cierre de turno/caja. Pon atención, si tienes clientes atiéndelos y si hay más clientes avisa al cliente siguiente que procederás con tu cierre de caja así como revisar si tienes órdenes de servicio a domicilio por liquidar/devolver.❖ Botón: Confirmar en activado en color azul. <p>- Al seleccionar el botón Confirmar se puede continuar con gestiones en el punto de venta (ventas, cotizaciones, etc.).</p> |
|--|--|---|


| | | |
|--|--|---|
| | <p>Mensaje actualmente:</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - El aviso de advertencia que se muestra al iniciar el corte cuando hay órdenes pendientes de liquidar/devolver se modificará: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dice: "Se tienen órdenes de servicio a domicilio pendientes de liquidar/devolver Favor de revisarlas." ➤ Debe actualizarse a: <ul style="list-style-type: none"> ❖ "Es necesario liquidar/devolver las órdenes de servicio a domicilio que tienes pendientes". |
| Modificar el aviso de advertencia que se muestra al iniciar el corte de que hay órdenes pendientes de liquidar/devolver. | <p>Mensaje para modificar sólo con botón de opción Regresar:</p> <p>Se visualizarán sólo la opción "Regresar" si la farmacia NO está habilitada para autorizar avanzar en con corte dejando órdenes pendientes.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - En el caso en el que la sucursal NO este configurada para poder avanzar con el corte dejando órdenes pendiente por Liquidar / Devolver, Se presentará pantalla con : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Etiqueta de la ventana: Advertencia ➤ Mensaje: "Es necesario liquidar/devolver las órdenes de servicio a domicilio que tienes pendientes". ➤ Imagen: de Advertencia ➤ Botón Regresar, habilitado en color azul. |

Pantalla de Órdenes pendientes por Liquidar o por Devolver



Mensaje con botón de opción Continuar y Regresar:

Se visualizarán la opción “<Regresar>” y, si la farmacia está habilitada para autorizar avanzar el corte dejando órdenes pendientes, se mostrará la opción “<Continuar>”.



Flujo A-1:

- Al seleccionar el botón “Regresar” o dar Click en la “x”, se saldrá del proceso de corte para que el usuario pueda atender sus órdenes pendientes por liquidar/ por devolver.
- **El sistema direcciará a la pantalla de Servicio a domicilio, sólo se presentarán las opciones de Por Liquidación y/o Por Devolver.**

- En el caso en el que la sucursal **SI** este configurada para poder avanzar con el corte dejando órdenes pendiente por Liquidar / Devolver, Se presentará pantalla con advertencia.

- La pantalla deberá contener lo siguiente:
 - Etiqueta de la ventana: Advertencia
 - Mensaje: “Es necesario liquidar/devolver las órdenes de servicio a domicilio que tienes pendientes”.
 - Imagen: de Advertencia
 - Botón Continuar Inhabilitado en color gris.
 - Botón Regresar habilitado en color azul.

Flujo B-1:

- Al seleccionar el botón “Regresar” o dar Click en la “x”, se saldrá del proceso de corte para que el usuario pueda atender sus órdenes pendientes por liquidar/ por devolver
- **En este caso el sistema direcciará a la pantalla de Servicio a domicilio, sólo se presentarán las opciones de Por Liquidación y/o Por Devolver.**

Advertencia

Es necesario liquidar/devolver las órdenes de servicio a domicilio que tienes pendientes.

Continuar

Regresar

Mensaje de Advertencia para continuar con el corte de turno, con botón de opción Continuar y Regresar:

Advertencia

Para continuar dejando las órdenes pendientes, requiere ser autorizado por el Resp Turno, RF o ROC.

Continuar

Regresar

Flujo B-2:

- Si se selecciona el botón “Continuar”, se visualizará otra ventana con Mensaje de Advertencia para continuar con el corte de turno.

Pantalla de Advertencia para dejar órdenes pendientes ([Nueva](#)).

- La pantalla deberá contener lo siguiente:
 - Etiqueta de la ventana: Advertencia
 - Imagen: de Advertencia
 - Mensaje: “Para continuar dejando las órdenes pendientes, requiere ser autorizado por el Resp Turno, RF o ROC.”
 - Botón Continuar: inhabilitado en color gris.
 - Botón Regresar: activo en color azul.

Flujo B-2-a:

- Al seleccionar el botón “Regresar” o dar Click en la “x”, se saldrá del proceso de corte para que el usuario pueda atender sus órdenes pendientes por liquidar/por devolver

En este caso el sistema direccionará a la pantalla de Servicio a domicilio, sólo se presentarán las opciones de Por Liquidación y/o Por Devolver.

Advertencia



Para continuar dejando las órdenes pendientes, requiere ser autorizado por el Resp Turno, RF o ROC.

Continuar

Regresar

Autorización corte

Usuario

Contraseña

Motivo

Aceptar

Flujo B-2-b:

Si se selecciona el botón “Continuar”, visualizará otra ventana donde se enliste una lista de selección de motivos por el cual deja pendiente las órdenes y se ingresan las credenciales del usuario autorizador.

Pantalla de autorización para dejar órdenes pendientes (nueva).

La pantalla deberá contener lo siguiente:

- Etiqueta de la ventana: Autorización
- Etiqueta: Usuario
- Campo Usuario: para captura del usuario
- Etiqueta: Contraseña
- Campo Contraseña: para captura de la contraseña que corresponda al usuario capturado.
- Etiqueta: Motivo
- Combo para seleccionar el motivo (catálogo con los motivos)
- Botón: Aceptar

❖ El campo para captura de usuario será por default en color azul.

Autorización corte

Usuario
00060475

Contraseña

Motivo

Aceptar

- ❖ El campo de Contraseña se activará hasta que se haya capturado el usuario.

Autorización corte

Usuario
00060475

Contraseña

Motivo

Repartidor no ha regresado
Error en sistema en intento de liquidación.
Error en sistema en intento de devolución
...

- ❖ El campo de Motivo se activará hasta que se haya capturado el Usuario y capturado la Contraseña.
- ❖ Al seleccionar el Combo de Motivo, se listarán los motivos que actualmente se encuentren configurados, por el que se autoriza un corte y se deja pendiente una órdenes, por ejemplo:
 - ❖ Repartidor no ha regresado
 - ❖ Error en sistema en intento de liquidación.
 - ❖ Error en sistema en intento de devolución
 - ❖ Etc....

Autorización corte

Usuario
00060475

Contraseña

Motivo
Repartidor no ha regresado

Aceptar



Corte de turno

Multifuncional Fecha 19/06/2024
ELOISA APODACA QUINTERO

Confirmar Usuario

Usuario
 (warning icon)

Contraseña

Aceptar

Total

Procesar

Corte de turno

Multifuncional Fecha 19/06/2024
ELOISA APODACA QUINTERO

Efectivo (\$0.00)


Notificación

Favor de no incluir el fondo de caja en el corte

Aceptar

Total
\$0.00


Procesar



- ❖ Al seleccionar el Motivo de la autorización para el corte, se presentará dicho Motivo en el campo correspondiente.
- ❖ Una vez que se tienen los datos de Motivo, Usuario y Contraseña, se activará el botón Aceptar y se marcará en color azul.

- Al dar Click en el botón Aceptar o en la x el flujo continuará con el corte de turno.

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Validaciones usuario.</p>  <p>The screenshot shows a main window titled 'Autorización corte' with a blue header. Inside, there's a form field labeled 'Usuario' containing '00060475'. A smaller window titled 'Farmacias del Ahorro' is overlaid, showing a red 'X' icon and the message 'Usuario y/o contraseña inválidos.' (User and/or password invalid). Both windows have a blue 'Aceptar' (Accept) button at the bottom right.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - El sistema deberá validar que el usuario y contraseña capturados sean correctos. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Si el Usuario y/o contraseña capturados no son correctos se deberá presentar ventana con: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Etiqueta de ventana: Farmacias del Ahorro. ❖ Mensaje: "Usuario y/o contraseña inválidos." ❖ Imagen de alerta en color rojo. ❖ Botón Aceptar. ❖ Tecla "X". ➤ Al dar Click en el botón Aceptar o en la X, el sistema limpiará los datos de la pantalla de Autorización y permitirá una nueva captura. |
| |  <p>The screenshot shows a main window titled 'Autorización corte' with a blue header. Inside, there's a form field labeled 'Usuario' containing '00060475'. A smaller window titled 'Error' is overlaid, showing a red 'X' icon and the message 'El usuario no cuenta con el permiso para la ejecución del proceso.' (The user does not have the permission to execute the process). Both windows have a blue 'Aceptar' (Accept) button at the bottom right.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - El sistema deberá validar que el usuario y contraseña capturados tengan los permisos para la actividad: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Si el Usuario no tiene los permisos para dar la autorización de corte con ordenes pendientes el sistema desplegará ventana con: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Etiqueta de ventana: Error ❖ Mensaje: "El usuario no cuenta con el permiso para la ejecución del proceso." ❖ Botón Aceptar. ❖ Tecla "X". ➤ Al dar Click en el botón Aceptar o en la X, el sistema limpiará los datos de la pantalla de Autorización y permitirá una nueva captura. |

| | | |
|---|--|---|
| <p>Catálogo de motivos por el cual deja pendiente las órdenes</p> | <p>Para que se pueda seleccionar el motivo por el cual se deja pendiente las órdenes SAD ya sea por Liquidación o Devolución.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - En el BackOffice en la sección de Administración, se deberá agregar una nueva opción con el nombre de : "Autorización de cortes". - Esta opción deberá ser listada entre el concepto Cancelaciones y Forma de Pago. - Al seleccionar la opción "Autorización de cortes" el sistema desplegará la pantalla Motivos de autorización Cortes. ➤ En el encabezado de la pantalla de consulta aparecerá el nombre de la ventana "Motivos de autorización Cortes". ➤ Las opciones permitidas de acuerdo con el perfil que consulta pudiendo ser: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Administración. ❖ Reportes. ❖ Módulos ❖ Negocio. ❖ Entre otros (Optometría) ➤ Se presentará la etiqueta Buscar. ➤ Campo para capturar un dato para búsqueda. ➤ Botón Crear Motivo de autorización de corte. ➤ Encabezado de la consulta con las columnas: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Id. ❖ Tipo. ❖ Descripción. ❖ Estatus. ❖ Operaciones. ➤ De inicio no se presentará ningún dato en la consulta, en tanto no se tenga algún motivo guardado. ➤ La paginación deberá presentar máximo 10 registros por hoja. ➤ Indicador en que registro se encuentra y de cuantos. ➤ Botones de Anterior y Siguiente. |
|---|--|---|

Agregar Motivo de autorización de corte

Motivo de autorización:

Está activo:

Guardar

Agregar Motivo de autorización de corte

Motivo de autorización: Receptor no ha regresado

Está activo:

Guardar

| ID | Tipo | Descripción | Estatus | Operaciones |
|----|------|--------------------------|-------------------------------------|-------------|
| | | Receptor no ha regresado | <input checked="" type="checkbox"/> | |

- Al dar Click en el botón Crear Motivo de autorización de corte el sistema desplegará Pantalla con lo siguiente:
 - ❖ Etiqueta de la ventana: Agregar Motivo de autorización de Cortes.
 - ❖ Etiqueta: Motivo de autorización.
 - ❖ Campo: Motivo de autorización, tipo texto con una longitud de 140 caracteres y mínimo de 5.
 - ❖ Etiqueta: Está activo.
 - ❖ Check para seleccionar que el registro se creará con el estatus de Activo.
 - ❖ Botón: Guardar.

- Primero se deberá capturar la Descripción del motivo de autorización.




Tabla: "genMotivosAutorizacionCorteCat"

| idGenMotivosAutorizacionCorte | motivoCancelacion | estaActivo |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | Repartidor no ha regresado | 1 |

| genMotivosAutorizacionCorteTurnoCat | |
|--|--|
| tinyint | idGenMotivoAutorizacionCorteTurno |
| nvarchar(140) | motivoAutorizacion |
| bit | estaActivo |

- Posteriormente se deberá seleccionar el Check de Activo.

- Al seleccionar el botón Guardar el sistema deberá:
 - ❖ Guardar el registro en la Base de datos correspondiente: (tabla "genMotivosAutorizacionCorteCat").
 - ❖ Los datos que se almacenará son
 - ✚ Id: será un valor numérico y consecutivo.
 - ✚ Descripción: La descripción capturada en la pantalla "Crear Motivo de autorización de corte".
 - ✚ Estatus: Valor 1 (Activo).

The screenshot shows a table titled "Motivos de autorización Cortes" with one row of data. The columns are "Id", "Tipo", "Descripción", "Estatus", and "Operaciones". The data row is: Id 1, Tipo Autorización, Descripción Reparador no ha regresado, Estatus Activo, Operaciones (with a pencil icon). A modal window titled "Información" displays the message "Operación exitosa" with a "Aceptar" button.

The screenshot shows the same "Motivos de autorización Cortes" screen after a successful registration. The table now has two rows of data. The second row is: Id 2, Tipo Autorización, Descripción Reparador no ha regresado, Estatus Activo, Operaciones (with a pencil icon). The navigation buttons "Anterior" and "Siguiente" are visible at the bottom.

- Presentar en la Pantalla "Motivos de autorización Cortes"
 - ❖ El registro guardado.
 - ❖ Los datos para presentar son:
 - ✚ Id: será un valor numérico y consecutivo secuencial.
 - ✚ Tipo: Por default Autorización.
 - ✚ Descripción: La descripción capturada en la pantalla "Crear Motivo de autorización de corte".
 - ✚ Estatus: Activo (Valor 1).
 - ✚ Operaciones, imagen de Lápiz (para modificar).
- Ventana de Información:
 - ✚ Etiqueta de la ventana: Información.
 - ✚ Mensaje: Operación exitosa.
 - ✚ Botón Aceptar.
- Al dar Click en el Botón Aceptar se cierra la ventana y se regresa a la Pantalla "Motivos de autorización Cortes"

Considerar la excepción si por algún razón no se puede registrar en la BD.

Para cada registro que se agregue se presentará en la pantalla principal.

Motivos de autorización Cortes

| ID | Tipo | Descripción | Estatus | Operaciones |
|----|--------------|----------------------------|---------|-------------|
| 1 | Autorización | Repartidor no ha regresado | Activo | |

Agregar Motivo de autorización de corte

Motivo de autorización: Error en sistema en intento de liquidación

Esta activo:

Guardar

Se agrega un segundo registro.

Motivos de autorización Cortes

| ID | Tipo | Descripción | Estatus | Operaciones |
|----|--------------|--|---------|-------------|
| 1 | Autorización | Repartidor no ha regresado | Activo | |
| 2 | Autorización | Error en sistema en intento de liquidación | Activo | |

Información

Operación exitosa

Aceptar

Motivos de autorización Cortes

| ID | Tipo | Descripción | Estatus | Operaciones |
|----|--------------|--|---------|-------------|
| 1 | Autorización | Repartidor no ha regresado | Activo | |
| 2 | Autorización | Error en sistema en intento de liquidación | Activo | |

Página 1 de 1

Motivos de autorización Cortes Administración • Reportes • Módulos • Negocios • Cerrar Sesión


Buscar: _____

| ID | Tipo | Descripción | Estatus | Operaciones |
|----|--------------|--|---------|-------------|
| 1 | Autorización | Repartidor no ha regresado | Activo | |
| 2 | Autorización | Error en sistema en intento de devolución. | Activo | |

Agregar Motivo de autorización de corte

Motivo de autorización: Error en sistema en intento de devolución.
Esta activo:

Guardar




Se agrega un tercer registro.

Motivos de autorización Cortes Administración • Reportes • Módulos • Negocios • Cerrar Sesión

Buscar: _____

| ID | Tipo | Descripción | Estatus | Operaciones |
|----|--------------|---|---------|-------------|
| 1 | Autorización | Repartidor no ha regresado | Activo | |
| 2 | Autorización | Error en sistema en intento de liquidación. | Activo | |
| 3 | Autorización | Error en sistema en intento de devolución. | Activo | |




Motivos de autorización Cortes Administración • Reportes • Módulos • Negocios • Cerrar Sesión

Buscar: _____

| ID | Tipo | Descripción | Estatus | Operaciones |
|----|--------------|---|---------|-------------|
| 1 | Autorización | Repartidor no ha regresado | Activo | |
| 2 | Autorización | Error en sistema en intento de liquidación. | Activo | |
| 3 | Autorización | Error en sistema en intento de devolución. | Activo | |

Página: 1 de 1



Validaciones en el alta de un Motivo

The screenshot shows a modal window titled "Agregar Motivo de autorización de corte". Inside, there is a field labeled "Motivo de autorización" containing the text "Repa". Below the field, an error message is displayed: "Caracteres permitidos min 5, max 140.". A checkbox labeled "Está activo" is checked. At the bottom right of the modal is a "Guardar" button.

The screenshot shows a modal window titled "Agregar Motivo de autorización de corte". Inside, there is a field labeled "Motivo de autorización" containing the text "Repartidor no ha regresado". Below the field, a checkbox labeled "Está activo" is unchecked. An error message "Campos obligatorios" is displayed below the checkbox. A "Guardar" button is at the bottom right.

- El sistema deberá validar que los caracteres ingresados en el campo de Motivo de autorización sean mayores a 5 y menor o igual a 140.
 - Si en el campo se capturan menos de 5 caracteres o más de 140 se deberá presentar un texto de alerta indicando el error:
 - Texto: "Caracteres permitidos: min 5, max 140."
 - Debe presentarse en color rojo.
 - Posición: Debajo del campo de captura del Motivo.
 - Si se da Click en el botón Guardar el sistema no realizará ninguna acción y mantendrá la alerta en la pantalla.

- El sistema deberá validar que se seleccione el Check de Está activo.
 - Si no se selecciona el Check de Está activo se deberá presentar un texto de alerta indicando el error:
 - Texto: "*Campos obligatorios"
 - Debe presentarse en color rojo.
 - Posición: Debajo de la etiqueta Está.
 - Si se da Click en el botón Guardar el sistema no realizará ninguna acción y mantendrá la alerta en la pantalla.
 - Al dar Click en "X" se cierra la ventana y se regresa a la Pantalla "Motivos de autorización Cortes", sin guardar ningún registro.

Búsqueda de motivo.

| ID | Tipo | Descripción | Estatus | Operaciones |
|----|--------------|---|---------|-------------|
| 2 | Autorización | Error en sistema en intento de liquidación. | Activo | |
| 3 | Autorización | Error en sistema en intento de devolución. | Activo | |

| ID | Tipo | Descripción | Estatus | Operaciones |
|----|--------------|---|---------|-------------|
| 2 | Autorización | Error en sistema en intento de liquidación. | Activo | |
| 3 | Autorización | Error en sistema en intento de devolución. | Activo | |

- Al seleccionar la opción “Autorización de cortes” el sistema desplegará la pantalla Motivos de autorización Cortes.
- En el campo de Buscar, se podrá capturar un valor para realizar la búsqueda por cualquiera de los campos:
 - Id
 - Tipo
 - Descripción
 - Estatus
- Por ejemplo si se capture la palabra Sistema, el sistema filtrara los registros que contengan la palabra Sistema en cualquiera de los campos indicados en el punto anterior.

Editar registros.

| Motivos de autorización Cortes | | | | | |
|--------------------------------|--------------|---|---------|-------------------------------------|--|
| Administración | | Reportes | | Módulos | |
| Nuevo | | Consultar | | Reportes | |
| Cerrar Sesión | | | | | |
| # | Tipo | Descripción | Estatus | Opciones | |
| 1 | Autorización | Roperador no ha regresado | Activo | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2 | Autorización | Error en sistema en intento de liquidación. | Activo | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3 | Autorización | Error en sistema en intento de devolución. | Activo | <input checked="" type="checkbox"/> | |


Registro por modificar - Estatus:

| idGenMotivosAutorizacionCorte | motivoCancelacion | estaActivo |
|-------------------------------|--|------------|
| 3 | Error en sistema en intento de devolución. | 1 |

| Motivos de autorización Cortes | | | | | |
|--------------------------------|--------------|---|---------|-------------------------------------|--|
| Administración | | Reportes | | Módulos | |
| Nuevo | | Consultar | | Reportes | |
| Cerrar Sesión | | | | | |
| # | Tipo | Descripción | Estatus | Opciones | |
| 1 | Autorización | Roperador no ha regresado | Activo | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2 | Autorización | Error en sistema en intento de liquidación. | Activo | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3 | Autorización | Error en sistema en intento de devolución. | Activo | <input checked="" type="checkbox"/> | |


Nuevo
Consultar
Reportes

Nuevo
Consultar



Registro actualizado:

| idGenMotivosAutorizacionCorte | motivoCancelacion | estaActivo |
|-------------------------------|--|------------|
| 3 | Error en sistema en intento de devolución. | 0 |



En el ejemplo se MODIFICARÁ el estatus de Activo a Inactivo.

- Si se da Click en la “x” del título se cerrará la ventana y el sistema no realizará ninguna modificación o actualización.
- En el recuadro de Esté estatus se quita la selección.
- Al seleccionar el botón Guardar el sistema deberá:
 - Actualizar el registro en la Base de datos (tabla “genMotivosAutorizacionCorteCat”).
 - Los datos quedarán de la siguiente forma:
 - ❖ Id: no se actualiza.
 - ❖ Descripción: de acuerdo con el ejemplo este valor no se actualiza, no se editó.
 - ❖ **Estatus: pasa de 1 a 0.**
 - Presentar en la Pantalla Motivos de autorización Cortes”
 - ❖ El registro editado.
 - ❖ Los datos para presentar son:
 - Id: será el valor sin modificar.
 - Tipo: Autorización sin modificar.
 - Descripción: de acuerdo con el ejemplo este valor no se actualiza, no se editó.
 - **Estatus: pasa de Activo (Valor 1) a Inactivo (Valor 0).**
 - Operaciones, imagen de Lápiz (para modificar).
 - Ventana de Información:
 - Etiqueta de la ventana: Información.
 - Mensaje: Operación exitosa.
 - Botón Aceptar.
 - Al dar Click en el botón Aceptar el sistema cerrara la ventana de información.

Motivos de autorización Corte Administración Reportes Módulos Registros Cerrar Sesión

Buscar:

Crear Motivo de autorización de corte

| ID | Tipo | Descripción | Estatus | Operaciones |
|----|--------------|---|----------|-------------------------------------|
| 1 | Autorización | Rpartidor no ha regresado | Activo | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Autorización | Error en sistema en intento de liquidación. | Activo | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | Autorización | Error en sistema en intento de devolución. | Inactivo | <input checked="" type="checkbox"/> |

Anterior Siguiente

Registro por modificar - Motivo:

| idGenMotivosAutorizacionCorte | motivoCancelacion | estaActivo |
|-------------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | Rpartidor no ha regresado | 1 |

Motivos de autorización Corte Administración Reportes Módulos Registros Cerrar Sesión

Buscar:

Crear Motivo de autorización de corte

| ID | Tipo | Descripción | Estatus | Operaciones |
|----|--------------|---|---------|-------------------------------------|
| 1 | Autorización | Rpartidor no ha regresado | Activo | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Autorización | Error en sistema en intento de liquidación. | Activo | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | Autorización | Error en sistema en intento de devolución. | Activo | <input checked="" type="checkbox"/> |

Motivo de autorización: Repartidor no ha regresado

Esta activo:

Guardar

Nota: lo marcado en rojo es para representar el cambio, no se estiliza en la pantalla.


En este ejemplo se MODIFICARÁ la descripción del Motivo.

- Si se da Click en la “x” del título se cerrará la ventana y el sistema no realizará ninguna modificación o actualización.
- En el recuadro de Motivo de autorización se cambia al texto :

De: Repartidor no ha regresado.


A: Repartidor no ha regresado – fuera de horario

La validaciones de la pantalla son las mismas que para cuando se da de alta un motivo.



Registro actualizado:

| idGenMotivosAutorizacionCorte | motivoCancelacion | estaActivo |
|-------------------------------|---|------------|
| 1 | Repartidor no ha regresado – fuera de horario | 1 |



- Al seleccionar el botón Guardar el sistema deberá :
 - Guardar el registro en la Base de datos (tabla "genMotivosAutorizacionCorteCat").
 - Los datos quedarán de la siguiente forma:
 - ❖ Id: no se actualiza permanece igual.
 - ❖ Descripción: **Repartidor no ha regresado – fuera de horario.**
 - ❖ Estatus: queda igual.
 - Presentar en la Pantalla Motivos de autorización Cortes”
 - ❖ El registro editado.
 - ❖ Los datos para presentar son:
 - Id: no se actualiza.
 - Tipo: Por default Autorización.
 - Descripción: **Repartidor no ha regresado – fuera de horario.**
 - Estatus: queda igual.
 - Operaciones, imagen de Lápiz (para modificar).
 - Ventana de Información:
 - Etiqueta de la ventana: Información.
 - Mensaje: Operación exitosa.
 - Botón Aceptar.
 - Al dar Click en el botón Aceptar el sistema cerrara la ventana de información.

| Motivos de autorización Cortes | | | | | |
|--|--------------|--|--------|-------------|--|
| Administración | | Reportes | | Módulos | |
| Reportes | | Módulos | | Negocio | |
| Crear Motivo de autorización de cortes | | | | | |
| ID | Tipo | Descripción | Estado | Operaciones | |
| 1 | Autorización | Repaintor no ha regresado – fuera de horario | Activo | | |
| 2 | Autorización | Error en sistema en intento de liquidación. | Activo | | |
| 3 | Autorización | Error en sistema en intento de devolución. | Activo | | |



Nota: lo marcado en rojo es para representar el cambio, no se estiliza en la pantalla.

Registro por modificar – Validación de usuario:

| Motivos de autorización Cortes | | | | | |
|--|--------------|---|--------|-------------|--|
| Administración | | Reportes | | Módulos | |
| Reportes | | Módulos | | Negocio | |
| Crear Motivo de autorización de cortes | | | | | |
| ID | Tipo | Descripción | Estado | Operaciones | |
| 1 | Autorización | Repaintor no ha regresado | Activo | | |
| 2 | Autorización | Error en sistema en intento de liquidación. | Activo | | |
| 3 | Autorización | Error en sistema en intento de devolución. | Activo | | |



- Al dar Click en la imagen de “lápiz” el sistema validara que el usuario que realiza la selección tenga permisos para ejecutar esta tarea.
- En caso de que el usuario no tenga los permisos, el sistema presentara:
 - Ventana de Información:
 - ❖ Etiqueta de la ventana: Información.
 - ❖ Mensaje: Operación exitosa.
 - ❖ Botón Aceptar.
 - Al dar Click en el botón Aceptar el sistema cerrara la ventana de aviso.

| Registro de corte de turno con autorización Resp Turno, RF o ROC | <p>Para llevar una bitácora de los cortes de turno que se ejecutan con alguna orden pendiente por liquidar / devolver y que han sido autorizados por RT, RF o ROC.</p> <p>Tabla: "segAutorizacionesSucursalesReg"</p> <table border="1" data-bbox="684 323 1241 878"> <thead> <tr> <th colspan="2">segAutorizacionesSucursalesReg</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nvarchar(15)</td><td>folioAutorizacion</td></tr> <tr> <td>int</td><td>codigoSucursal</td></tr> <tr> <td>uniqueidentifier?</td><td>codigoTurno</td></tr> <tr> <td>int</td><td>numeroCaja</td></tr> <tr> <td>bit</td><td>estaModoEntrenamiento</td></tr> <tr> <td>int</td><td>idFuncion</td></tr> <tr> <td>nvarchar(50)</td><td>nombreTerminal</td></tr> <tr> <td>int</td><td>codigoUsuarioAutenticado</td></tr> <tr> <td>int</td><td>codigousuarioAutorizado</td></tr> <tr> <td>nvarchar(500)</td><td>concepto</td></tr> <tr> <td>nvarchar(500)</td><td>referencia</td></tr> <tr> <td>datetime</td><td>fechaSolicitud</td></tr> <tr> <td>datetime</td><td>fechaAutorizacion</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="705 931 1191 1078"> <thead> <tr> <th colspan="2">genMotivosAutorizacionCorteCat</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tinyint</td><td>idGenMotivosAutorizacionCorte</td></tr> <tr> <td>nvarchar(140)</td><td>motivoCancelacion</td></tr> <tr> <td>bit</td><td>estaActivo</td></tr> </tbody> </table> | segAutorizacionesSucursalesReg | | nvarchar(15) | folioAutorizacion | int | codigoSucursal | uniqueidentifier? | codigoTurno | int | numeroCaja | bit | estaModoEntrenamiento | int | idFuncion | nvarchar(50) | nombreTerminal | int | codigoUsuarioAutenticado | int | codigousuarioAutorizado | nvarchar(500) | concepto | nvarchar(500) | referencia | datetime | fechaSolicitud | datetime | fechaAutorizacion | genMotivosAutorizacionCorteCat | | tinyint | idGenMotivosAutorizacionCorte | nvarchar(140) | motivoCancelacion | bit | estaActivo | <ul style="list-style-type: none"> - Para los casos que se lleve a cabo un corte de turno con autorización del Responsable de Turno, Responsable de Farmacia o Responsable Operativo Comercial, se deberá guardar un registro con los datos de la autorización y serán visibles en un reporte de consulta en el Backoffice. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Los campos para considerar son: <ul style="list-style-type: none"> ❖ folioAutorizacion ❖ codigoSucursal ❖ codigoTurno ❖ numeroCaja ❖ estaModoEntrenamiento ❖ idFuncion ❖ nombreTerminal ❖ codigoUsuarioAutenticado ❖ codigousuarioAutorizado ❖ concepto ❖ referencia ❖ fechaSolicitud ❖ fechaAutorizacion ➤ Los registros se guardarán en la tabla: "segAutorizacionesSucursalesReg". El campo idGenMotivosAutorizacionCorte de la tabla genMotivosAutorizacionCorteCat se guardará en el campo referencia. ➤ Esta tabla tendrá relación con la tabla: "genMotivosAutorizacionCorteCat". <ul style="list-style-type: none"> ❖ idGenMotivosAutorizacionCorte ❖ motivoCancelacion ❖ estaActivo ➤ Estos registros se deberán tener almacenados hasta por 45 días, se deberá considerar un purgado de los datos. |
|--|--|--------------------------------|--|--------------|-------------------|-----|----------------|-------------------|-------------|-----|------------|-----|-----------------------|-----|-----------|--------------|----------------|-----|--------------------------|-----|-------------------------|---------------|----------|---------------|------------|----------|----------------|----------|-------------------|--------------------------------|--|---------|-------------------------------|---------------|-------------------|-----|------------|--|
| segAutorizacionesSucursalesReg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nvarchar(15) | folioAutorizacion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| int | codigoSucursal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| uniqueidentifier? | codigoTurno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| int | numeroCaja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bit | estaModoEntrenamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| int | idFuncion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nvarchar(50) | nombreTerminal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| int | codigoUsuarioAutenticado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| int | codigousuarioAutorizado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nvarchar(500) | concepto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nvarchar(500) | referencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| datetime | fechaSolicitud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| datetime | fechaAutorizacion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| genMotivosAutorizacionCorteCat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tinyint | idGenMotivosAutorizacionCorte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nvarchar(140) | motivoCancelacion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bit | estaActivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | <p>Para poder consultar la bitácora de los cortes de turno que se ejecutan con alguna orden pendiente por liquidar / devolver y que han sido autorizados por el Responsable de Turno (RT), Responsable de Farmacia (RF) o Responsable Operativo Comercial (ROC).</p> <p>Agregar reporte:</p>  <p>Filtro para consulta: Fecha inicial y Fecha final.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - Se deberá agregar en el BackOffice, en el listado de Reportes el "Reporte de autorizaciones". - Deberá estar integrado en la pestaña de Reportes / Repostes POS. - El nombre del reporte será: Reporte de autorizaciones. - La descripción del reporte será: "El reporte muestra los cortes de turno con ordenes pendientes Liquidación/Devolución, con autorización de Resp Turno, RF o ROC." - Se deberá respetar la estructura del listado de reporte: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Imagen de reporte. ➤ Flecha azul, etc. <ul style="list-style-type: none"> - Una vez que se da Click en la Flecha Azul, el sistema despliega ventana de Reporte de autorizaciones de cortes, para seleccionar los filtros. - La ventana contendrá lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Etiqueta de la ventana: Reporte de autorizaciones de cortes. ➤ Etiqueta: Fecha inicial. ➤ Campos para Fecha inicial. ➤ Botón de calendario. ➤ Etiqueta: Fecha final. ➤ Campos para Fecha final. ➤ Botón de calendario. ➤ Botón Ejecutar, en color azul. ➤ Botón Cancelar, en color azul. |


The figure consists of three vertically stacked screenshots from a software application. The top screenshot shows a modal dialog titled 'Reporte de autorizaciones de cortes' with four input fields: 'Fecha inicial' (with a calendar icon), 'Fecha final' (with a calendar icon), 'Plaza' (dropdown), and 'Sucursal' (dropdown). Below these are two blue buttons: 'Ejecutar' and 'Cancelar'. The middle screenshot shows a list of reports under the 'Reportes Pos' tab. The 'Reporte de autorizaciones de cortes' item is highlighted with a red box and has a blue arrow pointing to the right, indicating it is being selected. The bottom screenshot shows the expanded configuration dialog for the selected report, identical to the first one but with the title 'Reporte de autorizaciones de cortes'.

- Los filtros que considerar para realizar la búsqueda son:
 - Fecha inicial
 - Fecha final
 - Nivel
 - ❖ Por Plaza
 - ❖ Por Sucursal
- Al dar Click en el calendario de Fecha inicial se abrirá un calendario del mes en el que se está consultando.
 - Por default se marcará en azul el día en el que se está realizando la consulta.
 - La fecha inicial no podrá mayor a la fecha final.
 - La fecha inicial no podrá ser mayor al día en que se consulta, no se permitirá seleccionar un día mayor.
 - La fecha inicial será como máximo 45 días anteriores al día en el que se consulta.
 - Por default se marcará en azul el día máximo de consulta.
 - No se deberá permitir seleccionar un día mayor a los 45 anteriores al día en el que se consulta.
 - Una vez seleccionada la fecha del calendario, se presentará en el campo de Fecha inicial.

| | | |
|--|---|---|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> - Al dar Click en el calendario de Fecha final se abrirá un calendario del mes en el que se está consultando. ➤ Por default se marcará en azul el día en el que se consulta. ➤ La fecha final no podrá menor a la fecha inicial. ➤ La fecha final no podrá ser mayor al día en que se consulta, no se permitirá seleccionar un día mayor. ➤ La fecha final será como máximo 45 días anteriores al día en el que se consulta. ➤ Por default se marcará en azul el día máximo de consulta. ➤ No se deberá permitir seleccionar un día mayor a los 45 anteriores al día en el que se consulta. ➤ Una vez seleccionada la fecha del calendario, se presentará en el campo de Fecha final. <ul style="list-style-type: none"> - Se podrá realizar la consulta por un rango de fecha (Fecha inicial – Fecha final). - En este caso el sistema presentará todas las plazas y todas las sucursales. |
|--|---|---|

Reporte de autorizaciones de cortes

| | | |
|---|----------------|--|
| Fecha inicial | 05 / 05 / 2024 | |
| Fecha final | 19 / 06 / 2024 | |
| Plaza | | |
| Sucursal | | |
| <input type="button" value="Ejecutar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> | | |



Filtro para consulta, búsqueda por plaza.

Reporte de autorizaciones de cortes

| | | |
|---|----------------|--|
| Fecha inicial | 05 / 05 / 2024 | |
| Fecha final | 19 / 06 / 2024 | |
| Plaza | | |
| Sucursal | | |
| <input type="button" value="Ejecutar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> | | |

<Seleccione plaza>


- PLAZA CHIHUAHUA
- PLAZA CIUDAD JUAREZ
- PLAZA MEXICALI
- PLAZA TIJUANA

- Se deberá seleccionar
 - > Fecha inicial
 - > Fecha final
- Al dar Click en Combo>Select de Plaza se abrirá un listado de las plazas, en orden ascendente.
- Se podrá seleccionar una plaza a la vez.
- Una vez seleccionada la Plaza, se presentará en el campo de Plaza.
- Si se da Click en el botón Ejecutar el sistema deberá realizar la consulta en la BD correspondiente (tablas: "segAutorizacionesCorteTurnoReg" y "genMotivosAutorizacionCorteCat"), de acuerdo con los filtros seleccionador.
- El sistema cierra esta ventana.
- Si se da Click en el botón cancelar, se cerrará la ventana Reporte de autorizaciones de cortes
- El sistema regresará a la pantalla de Consulta de Reportes.


Reporte de autorizaciones de cortes

| | | |
|---------------|----------------|--|
| Fecha inicial | 05 / 05 / 2024 | |
| Fecha final | 19 / 06 / 2024 | |
| Plaza | PLAZA TIJUANA | |
| Sucursal | | |

Ejecutar **Cancelar**



Filtro para consulta, búsqueda por sucursal.



- Se deberá seleccionar:

- Fecha inicial.
- Fecha final.

Reporte de autorizaciones de cortes

Fecha inicial: 05 / 05 / 2024

Fecha final: 19 / 06 / 2024

Plaza:

Sucursal:

Ejecutar Cancelar

The screenshot shows a dropdown menu listing 18 sucursals, each preceded by a number from 1 to 18. The first item, '2 - FA TUXTLA, JUAN CRISPIN', is highlighted in blue, indicating it is the selected option.

- 1
- 2 - FA TUXTLA, JUAN CRISPIN
- 3 - FA TUXTLA, HOSPITAL
- 4 - FA TUXTLA, 4TA SUR
- 5 - FA TUXTLA, 5A SUR
- 6 - FA TUXTLA, GTZ, CENTRAL OTE
- 7 - FA TUXTLA, CENTRAL PTE
- 8 - FA TUXTLA, 9A SUR
- 10 - FA TUXTLA, 16 SUR

- Al dar Click en Combo>Select Sucursal se abrirá un listado de las primeras 8 a 9 Sucursales, listadas en orden ascendente.
- Se podrá capturar el número de sucursal que se desea consultar.

Reporte de autorizaciones de cortes

Fecha inicial: 05 / 05 / 2024

Fecha final: 19 / 06 / 2024

Plaza:

Sucursal:

Ejecutar Cancelar

The screenshot shows a dropdown menu listing 158 sucursals, each preceded by a number from 115 to 158. The first item, '115 - FA PUEBLA, LA PAZ', is highlighted in blue, indicating it is the selected option.

- 115 - FA PUEBLA, LA PAZ
- 152 - FA CUERNAVACA, LOS REYES
- 153 - FA CUERNAVACA, DOMINGO DIEZ
- 154 - FA AVERACRUZ, PARROQUIA
- 155 - FA AVERACRUZ, PROLONGACION DIAZ MIRON
- 156 - FA AVERACRUZ, BOCA DEL RIO
- 157 - FA TAPACHULA, CENTRAL PONIENTE
- 158 - FA TAPACHULA, UNIVERSIDAD
- 1590 - FA MERIDA, ITZMINA

- El sistema identificará los primeros números que se capturan para ir presentando el filtro de sucursales, entre más dígitos se capturen más exacta es la búsqueda.
- Se podrá seleccionar una sucursal a la vez.

Reporte de autorizaciones de cortes

Fecha inicial: 05 / 05 / 2024

Fecha final: 19 / 06 / 2024

Plaza:




Sucursal:

Ejecutar Cancelar

The screenshot shows a dropdown menu with a single entry, '1553 - FA Tijuana, PLUTARO ELIAS CALLES', which is highlighted in blue.

Reporte de autorizaciones de cortes

| | | |
|---|---|--|
| Fecha inicial | 05 / 05 / 2024 | |
| Fecha final | 19 / 06 / 2024 | |
| Plaza | | |
| Sucursal | 1553 - F TIJUANA, PLUTARCO ELIAS CALLES | |
| <input type="button" value="Ejecutar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> | | |



- Una vez seleccionada la sucursal, se presentará en el campo de Sucursal.
- Si se da Click en el botón Ejecutar el sistema deberá realizar la consulta en la BD correspondiente (tablas: "segAutorizacionesCorteTurnoReg" y "genMotivosAutorizacionCorteCat"), de acuerdo con los filtros seleccionador.
- El sistema cierra esta ventana.
- Si se da Click en el botón cancelar, se cerrará la ventana Reporte de autorizaciones de cortes
- El sistema regresará a la pantalla de Consulta de Reportes.
- Una vez concluida la consulta, en el panel de los reportes se presentará:
 - Imagen de PDF.
 - Imagen de Excel.
 - La fecha y hora en la que se está ejecutando la consulta.
- Al seleccionar el ícono PDF se descarga un archivo en formato PDF
- El nombre del archivo será:
"1_reporte_de_autorizaciones_de_cortes.pdf"
 - Número consecutivo, iniciando en 1.
 - Nombre del reporte separado por guiones bajos
- Al seleccionar el ícono Excel se descarga un archivo en formato xls
- El nombre del archivo será:
"1_reporte_de_autorizaciones_de_cortes.xls"
 - Número consecutivo, iniciando en 1
 - Nombre del reporte separado por guiones bajos

Filtros

Reporte de autorizaciones de cortes

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Fecha inicial | 13 / 06 / 2024 | <input type="button" value=""/> |
| Fecha final | 17 / 06 / 2024 | <input type="button" value=""/> |
| Plaza | <input type="button" value="▼"/> | |
| Sucursal | 1553 - F A TIJUANA, PLUTARCO ELIAS CALLES | |
| <input type="button" value="Ejecutar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> | | |

Reporte en PDF

Reporte de autorizaciones de cortes

Periodo del: 13/06/2024 al 18/06/2024

Nivel: Sucursal

18/06/2024 10:05:19 a.m.

| ID Sucursal | Sucursal | Fecha de guardado | Hora de guardado | Caja | Turno | Cajero (cuenta y nombre) | Autorizador (Cuenta y nombre) | Motivo que seleccionó en la autorización. |
|-------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1553 | F A TIJUANA, PLUTARCO ELIAS CALLES | 13/06/2024 | 09:00:00 | 10 | 1 | 165462 - ITZEL NOEMI LOPEZ BOCCABCHI | 61143 - JUAN ANTONIO PAREDES SERRANO | Repartidor no ha regresado |
| 1553 | F A TIJUANA, PLUTARCO ELIAS CALLES | 17/06/2024 | 15:48:07 | 11 | 2 | 168232 - REBECA GYNNA DOMINGUEZ SERFA | 70859 - MARIA TERESA JIMENES PORTUGAL | Error en sistema en intento de liquidación |

Página 1 de 1

Reporte en Excel

Reporte de autorizaciones de cortes

Periodo del: 13/06/2024 al 18/06/2024

Nivel: Sucursal

18/06/2024 10:05:19 a.m.

| ID Sucursal | Sucursal | Fecha de guardado | Hora de guardado | Caja | Turno | Cajero (cuenta y nombre) | Autorizador (Cuenta y nombre) | Motivo que seleccionó en la autorización. |
|-------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1553 | F A TIJUANA, PLUTARCO ELIAS CALLES | 13/06/2024 | 09:00:00 | 10 | 1 | 165462 - ITZEL NOEMI LOPEZ BOCCABCHI | 61143 - JUAN ANTONIO PAREDES SERRANO | Repartidor no ha regresado |
| 1553 | F A TIJUANA, PLUTARCO ELIAS CALLES | 17/06/2024 | 15:48:07 | 11 | 2 | 168232 - REBECA GYNNA DOMINGUEZ SERFA | 70859 - MARIA TERESA JIMENES PORTUGAL | Error en sistema en intento de liquidación |

Página 1 de 1

- Ejemplo de consulta

- Fecha inicial: 13/06/2024
- Fecha final: 17/06/2024
- Consulta por Sucursal: 1553

- Los campos para considerar en el reporte son:

- ID Sucursal
- Sucursal
- Fecha de guardado
- Hora de guardado
- Caja
- Turno
- Cajero (cuenta y nombre)
- Autorizador (Cuenta y nombre)
- Motivo que seleccionó en la autorización.

| | Mapeo de datos. | <ul style="list-style-type: none">- Se deberá considerar el mapeo del reporte vs las bases de datos, como se presenta en la imagen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----|----------------|-------------|-------------|-------|------------|------|-----------------------|-----|-----------|-----|----------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|----------|-----|------------|--|----------------|---------------------------------------|-------------------|-----|------------------|-------------|----------|--------------|--|-------------------------------------|--|
| | <table border="1"><thead><tr><th>Tabla</th><th>Campos tablas</th><th>Campos de reporte</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="13">segAutorizacionesSucursalesReg</td><td>folioAutorizacion</td><td>n/a</td></tr><tr><td>codigoSucursal</td><td>ID Sucursal</td></tr><tr><td>codigoTurno</td><td>Turno</td></tr><tr><td>numeroCaja</td><td>Caja</td></tr><tr><td>estaModoEntrenamiento</td><td>n/a</td></tr><tr><td>idFuncion</td><td>n/a</td></tr><tr><td>nombreTerminal</td><td></td></tr><tr><td>codigoUsuarioAutenticado</td><td>Cajero cuenta</td></tr><tr><td>codigoUsuarioAutorizador</td><td>Autorizador cuenta</td></tr><tr><td>concepto</td><td>n/a</td></tr><tr><td>referencia</td><td>Motivo que seleccionó en la autorización</td></tr><tr><td>fechaSolicitud</td><td>Fecha de guardado Hora de guardado</td></tr><tr><td>fechaAutorizacion</td><td>n/a</td></tr><tr><td>genSucursalesCat</td><td>descripcion</td><td>Sucursal</td></tr><tr><td>admEmpleados</td><td>nombre/apellidoPaterno/apellidoMaterno</td><td>Cajero nombre Autorizador nombre</td></tr></tbody></table> | Tabla | Campos tablas | Campos de reporte | segAutorizacionesSucursalesReg | folioAutorizacion | n/a | codigoSucursal | ID Sucursal | codigoTurno | Turno | numeroCaja | Caja | estaModoEntrenamiento | n/a | idFuncion | n/a | nombreTerminal | | codigoUsuarioAutenticado | Cajero cuenta | codigoUsuarioAutorizador | Autorizador cuenta | concepto | n/a | referencia | Motivo que seleccionó en la autorización | fechaSolicitud | Fecha de guardado Hora de guardado | fechaAutorizacion | n/a | genSucursalesCat | descripcion | Sucursal | admEmpleados | nombre/apellidoPaterno/apellidoMaterno | Cajero nombre Autorizador nombre | |
| Tabla | Campos tablas | Campos de reporte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| segAutorizacionesSucursalesReg | folioAutorizacion | n/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | codigoSucursal | ID Sucursal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | codigoTurno | Turno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | numeroCaja | Caja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | estaModoEntrenamiento | n/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | idFuncion | n/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nombreTerminal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | codigoUsuarioAutenticado | Cajero cuenta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | codigoUsuarioAutorizador | Autorizador cuenta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | concepto | n/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | referencia | Motivo que seleccionó en la autorización | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | fechaSolicitud | Fecha de guardado Hora de guardado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | fechaAutorizacion | n/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| genSucursalesCat | descripcion | Sucursal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| admEmpleados | nombre/apellidoPaterno/apellidoMaterno | Cajero nombre Autorizador nombre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Script</p> <pre> BEGIN TRANSACTION; -- Parametro de configuración por sucursal INSERT INTO cnfConfiguracionAgrupacionSucursalesCnf (codigoConfiguracion, tipoConfiguracion, tipoDato, parametro, descripcion, syncCreadoFecha, syncActualizadoFecha, syncActualizadoPor, syncVersionRegistro) VALUES (1045, 'CORTE', 1, 'CorteConAutorizacionOrdenesPendientes', 'Si es true permite que se realicen cortes de turno con ordenes pendientes teniendo la autorización del Responsable de turno/RF o ROC, de otro modo no es posible realizar el corte hasta que todas las ordenes pendientes sean atendidas.', GETDATE(), GETDATE(), 'FARMAX.DEFAULT', 1); -- Valor global en falso (aplica a todas las sucursales) INSERT INTO genConfiguracionAgrupacionSucursalesReg (idAgrupacion, codigoConfiguracion, validoDesde, validaHasta, valor, syncCreadoFecha, syncActualizadoFecha, syncActualizadoPor, syncVersionRegistro) VALUES (1, 1045, GETDATE(), NULL, 'false', GETDATE(), GETDATE(), 'FARMAX.DEFAULT', 1); -- Función para permiso INSERT INTO cnfFuncionesCat (idFuncion, idModulo, idRecurso, idOperacion, estaActivo, syncCreadoFecha, syncActualizadoFecha, syncActualizadoPor, syncVersionRegistro) VALUES (1107, 1, -- Sale 1, -- Pantalla principal para ventas 5, -- Autorización 1, GETDATE(), GETDATE(), 'FARMAX.DEFAULT', 1); -- Permiso para realizar autorización INSERT INTO segPermisos (idPermiso, idFuncion, descripcion, syncCreadoFecha, syncActualizadoFecha, syncActualizadoPor, syncVersionRegistro) VALUES (1108, 1107, N'Autorización para procesar corte de turno con ordenes pendientes', GETDATE(), GETDATE(), 'FARMAX.DEFAULT', 1); -- Asignación de permisos a roles INSERT INTO segAccesosRoles (idRol, idPermiso, derecho, estaActivo, syncCreadoFecha, syncActualizadoFecha, syncActualizadoPor, syncVersionRegistro) VALUES (2, 1108, 1, 1, GETDATE(), GETDATE(), N'FARMAX.DEFAULT', 1), (3, 1108, 1, 1, GETDATE(), GETDATE(), N'FARMAX.DEFAULT', 1), (13, 1108, 1, 1, GETDATE(), GETDATE(), N'FARMAX.DEFAULT', 1); COMMIT TRANSACTION; </pre> | <ul style="list-style-type: none"> - A nivel BD (tabla: "cnfConfiguracionAgrupacionSucursalesCnf") se deberá de dar de alta el parámetro "CorteConAutorizaciónOrdenesPendientes". - Se deberá ejecutar el Script que se anexa. - Una vez que se ejecute el script, el parámetro podrá ser consultado en el BackOffice. - El insert contiene las siguientes instrucciones: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Parámetro de configuración por sucursal ➤ Valor global en falso (aplica a todas las sucursales) ➤ Función para permiso ➤ Permiso para realizar autorización - Este parámetro CorteConAutorizaciónOrdenesPendientes podrá tener los valores de <ul style="list-style-type: none"> ➤ true ➤ false - Por default este parámetro tendrá el valor de false. <p style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;">Validar con el usuario que el valor del parámetro por default sea false.</p> |
|--|--|--|

Para poder gestionar cortes de turno con ordenes pendientes de liquidar / devolver.

| Tipo Configuración | Tipo Dato | Parámetro | Descripción | Agrupaciones |
|--------------------|-----------|---------------------------------------|--|--------------|
| CORTES | bit | autORIZACIONREIMPRESCORTE | Solicitar autorización para reimpresión cortes Autorizar/Tumos/Caja True, Si. Paber, No | |
| CORTES | int | MaximoEdicionCorte | Instala el número máximo de veces que se permitirá la impresión de un corte | |
| CORTES | bit | CorteConAutorizacionOrdenesPendientes | Permitir los cortes de turno con ordenes pendientes Liquidación/Devolución, con autorización de Resp Turno, RF o ROC | |
| CORTES | decimal | OverCorteCorteNormalPorcentaje | Porcentaje de desviación de efectivo en cortes que se considera normal | |

Configurar parámetro:
CorteConAutorizaciónOrdenesPendientes
ya sea Global, por Plaza o por Sucursal.

| Agrupación | Fecha inicio | Valor | Acciones |
|------------|--------------|-------|----------|
|------------|--------------|-------|----------|

- El parámetro CorteConAutorizaciónOrdenesPendientes podrá ser consultado en el BackOffice.
- La consulta del parámetro será en la Sección Administración / CORTES.
- Los campos que se presentaran son:
 - Tipo Configuración: CORTES.
 - Tip Dato: bit.
 - Parámetro: CorteConAutorizaciónOrdenesPendientes.
 - Descripción: Permitir los cortes de turno con ordenes pendientes Liquidación/Devolución, con autorización de Resp Turno, RF o ROC.
 - Agrupaciones: Icóno
- Desde el ícono se podrá configurar el parámetro a nivel plaza o a nivel sucursal.
- Al seleccionar el ícono se desplegará la Pantalla de Configuración por agrupaciones.
 - Etiqueta de la ventana: Configuración por agrupaciones, alineado en la parte superior izquierda.
 - Etiqueta: Nivel.
 - Campos para seleccionar el nivel, será de tipo Combo, aparecerá la etiqueta <Seleccione nivel>.
 - Botón Agregar en color azul.
 - Encabezado de la consulta con las columnas:
 - ❖ Agrupación.
 - ❖ Fecha inicio.
 - ❖ Valor.
 - ❖ Acciones.
 - Botón Cerrar en color gris, y alineado en la parte inferior derecha.

Configuración por agrupaciones

| Nivel | Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones |
|--------------------|------------|--------------|-------|----------|
| <Seleccione nivel> | | | | |
| <Seleccione nivel> | | | | |
| Global | | | | |
| Plaza | | | | |
| Sucursal | | | | |

Agregar

Cerrar

- Al dar Click en el Combo de Nivel se desplegarán las opciones de:
 - Global.
 - Plaza.
 - Sucursal.

Si se selecciona la opción Global, el parámetro será actualizado para todas las sucursales.

Configuración por plaza.

Configuración por agrupaciones

| Nivel | Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones |
|--------|---------------------|--------------|-------|----------|
| Plaza | | | | |
| Región | <Seleccione región> | | | |
| Plaza | <Seleccione plaza> | | | |

Agregar

Cerrar

- Si se seleccionar Plaza en la pantalla se agregara:
 - Etiqueta: Región.
 - Campos para seleccionar la Región, será de tipo Combo, aparecerá la etiqueta <Seleccione región>.
 - Etiqueta: Plaza
 - Campos para seleccionar la Plaza, será de tipo Combo, aparecerá la etiqueta <Seleccione plaza>.

Configuración por agrupaciones

| Nivel | Plaza | Agregar | |
|--------|---|---------|----------|
| Región | <Seleccione región> | | |
| Plaza | <Seleccione plaza> | | |
| | REGIÓN BAJA REGIÓN CD MEXICO REGIÓN CENTRO SUR REGIÓN ESTADO DE MÉXICO REGIÓN GOLFO NORTE REGIÓN GOLFO SUR REGIÓN GUADALAJARA | | |
| | Fecha Inicio | Valor | Acciones |

Cerrar

Configuración por agrupaciones

| Nivel | Plaza | Agregar | | |
|--------|--------------------|--------------|-------|----------|
| Región | REGIÓN NOROESTE | | | |
| Plaza | <Seleccione plaza> | | | |
| | Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones |

Cerrar

Configuración por agrupaciones

| Nivel | Plaza | Agregar | |
|--------|---|---------|----------|
| Región | REGIÓN NOROESTE | | |
| Plaza | <Seleccione plaza> | | |
| | PLAZA CHIHUAHUA PLAZA CIUDAD JUAREZ PLAZA MEXICALI PLAZA TIJUANA | | |
| | Fecha Inicio | Valor | Acciones |

Cerrar

Configuración por agrupaciones

| Nivel | Plaza | Agregar | | |
|--------|-----------------|--------------|-------|----------|
| Región | REGIÓN NOROESTE | | | |
| Plaza | PLAZA TIJUANA | | | |
| | Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones |

Cerrar

Configuración por agrupaciones

| Nivel | Plaza | Agregar | | |
|--------|-----------------|--------------|-------|----------|
| Región | REGIÓN NOROESTE | | | |
| Plaza | PLAZA TIJUANA | | | |
| | Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones |

Cerrar

Configuración por agrupaciones

| Nivel | Plaza | Agregar | | |
|--------|-----------------|--------------|-------|----------|
| Región | REGIÓN NOROESTE | | | |
| Plaza | PLAZA TIJUANA | | | |
| | Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones |

Información

Operación exitosa

Aceptar

Cerrar

- Al dar Click en el Combo de Región se desplegarán las regiones disponibles, listadas en orden ascendente.
- Se podrá seleccionar una Región a la vez.
- Una vez seleccionada la Región, se presentará en el campo de Región.
- Al dar Click en el Combo de Plaza se desplegarán las plazas asociadas a la región seleccionada, listadas en orden ascendente.
- Se podrá seleccionar una plaza a la vez.
- Una vez seleccionada la Plaza, se presentará en el campo de Plaza.
- Al dar Click en el botón Agregar el sistema:
 - Guardar el registro en la Base de datos (tabla "cnfConfiguracionAgrupacionSucursalesCnf").
 - Los datos que se almacenarán son
 - ❖ Valor: Valor 1 (true).
 - Se presentará en la pantalla el registro guardado en la consulta, indicando.
 - ❖ Plaza
 - ❖ Fecha de inicio, Formato dd/mm/aaaa
 - ❖ Valor, "true"
 - ❖ Acciones, ícono de lápiz.
 - Se presentará Ventana de Información
 - ❖ Etiqueta de la ventana: Información
 - ❖ Mensaje: "Se actualizó la información con éxito."
 - ❖ Botón: Aceptar.
 - ❖ Botón: "X".
 - Al dar Click en el botón Aceptar o en la X se cierra la ventana.

Configuración por agrupaciones

| Nivel | Plaza | Agregar | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------|------------|--------------|-------|----------|---------------|------------|------|--|
| Región | REGIÓN NOROESTE | | | | | | | | | |
| Plaza | PLAZA TIJUANA | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Agrupación</th> <th>Fecha Inicio</th> <th>Valor</th> <th>Acciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLAZA TIJUANA</td> <td>24/06/2024</td> <td>true</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones | PLAZA TIJUANA | 24/06/2024 | true | |
| Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones | | | | | | | |
| PLAZA TIJUANA | 24/06/2024 | true | | | | | | | | |

Cerrar

Configuración por plaza cuando ya existen registros en la BD de cierta región.

Configuración por agrupaciones

| Nivel | Plaza | Agregar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------|------------|--------------|-------|----------|---------------------|------------|-------|--|-----------------|------------|-------|--|------------------|------------|-------|--|------------|------------|-------|--|-----------------|------------|-------|--|--------------|------------|-------|--|
| Región | <Seleccione región> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plaza | <Seleccione plaza> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Agrupación</th> <th>Fecha Inicio</th> <th>Valor</th> <th>Acciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLAZA CIUDAD JUÁREZ</td> <td>11/06/2024</td> <td>false</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLAZA CHIHUAHUA</td> <td>03/06/2024</td> <td>false</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLAZA HERMOSILLO</td> <td>11/06/2024</td> <td>false</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLAZA LEÓN</td> <td>14/06/2024</td> <td>false</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLAZA MONTERREY</td> <td>11/06/2024</td> <td>false</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLAZA TOLUCA</td> <td>03/06/2024</td> <td>false</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones | PLAZA CIUDAD JUÁREZ | 11/06/2024 | false | | PLAZA CHIHUAHUA | 03/06/2024 | false | | PLAZA HERMOSILLO | 11/06/2024 | false | | PLAZA LEÓN | 14/06/2024 | false | | PLAZA MONTERREY | 11/06/2024 | false | | PLAZA TOLUCA | 03/06/2024 | false | |
| Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZA CIUDAD JUÁREZ | 11/06/2024 | false | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZA CHIHUAHUA | 03/06/2024 | false | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZA HERMOSILLO | 11/06/2024 | false | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZA LEÓN | 14/06/2024 | false | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZA MONTERREY | 11/06/2024 | false | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZA TOLUCA | 03/06/2024 | false | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Cerrar

Configuración por agrupaciones

| Nivel | Plaza | Agregar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------|-------|----------|--------------|-------|----------|---------------------|-----------------|------------|-------|--|-----------------|-------------------------|------------|-------|--|------------|--------------------|------------|-------|--|-----------|------------------|------------|-------|--|-----------|--------------------|------------|-------|--|-----------------|------------------|------------|-------|--|--------------|---------------|------------|-------|--|
| Región | <Seleccione región> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plaza | <Seleccione plaza> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Plaza</th> <th>Región</th> <th>Fecha Inicio</th> <th>Valor</th> <th>Acciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLAZA CIUDAD JUÁREZ</td> <td>REGIÓN NOROESTE</td> <td>11/06/2024</td> <td>false</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLAZA CHIHUAHUA</td> <td>REGIÓN ESTADO DE MÉXICO</td> <td>03/06/2024</td> <td>false</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLAZA CDMX</td> <td>REGIÓN GOLFO NORTE</td> <td>03/06/2024</td> <td>false</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLAZA HHR</td> <td>REGIÓN GOLFO SUR</td> <td>17/06/2024</td> <td>false</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLAZA LCO</td> <td>REGIÓN GUADALAJARA</td> <td>14/06/2024</td> <td>false</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLAZA MEX BIRRY</td> <td>REGIÓN MONTERREY</td> <td>17/06/2024</td> <td>false</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLAZA TOLUCA</td> <td>REGIÓN TOLUCA</td> <td>03/06/2024</td> <td>false</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | Plaza | Región | Fecha Inicio | Valor | Acciones | PLAZA CIUDAD JUÁREZ | REGIÓN NOROESTE | 11/06/2024 | false | | PLAZA CHIHUAHUA | REGIÓN ESTADO DE MÉXICO | 03/06/2024 | false | | PLAZA CDMX | REGIÓN GOLFO NORTE | 03/06/2024 | false | | PLAZA HHR | REGIÓN GOLFO SUR | 17/06/2024 | false | | PLAZA LCO | REGIÓN GUADALAJARA | 14/06/2024 | false | | PLAZA MEX BIRRY | REGIÓN MONTERREY | 17/06/2024 | false | | PLAZA TOLUCA | REGIÓN TOLUCA | 03/06/2024 | false | |
| Plaza | Región | Fecha Inicio | Valor | Acciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZA CIUDAD JUÁREZ | REGIÓN NOROESTE | 11/06/2024 | false | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZA CHIHUAHUA | REGIÓN ESTADO DE MÉXICO | 03/06/2024 | false | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZA CDMX | REGIÓN GOLFO NORTE | 03/06/2024 | false | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZA HHR | REGIÓN GOLFO SUR | 17/06/2024 | false | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZA LCO | REGIÓN GUADALAJARA | 14/06/2024 | false | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZA MEX BIRRY | REGIÓN MONTERREY | 17/06/2024 | false | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZA TOLUCA | REGIÓN TOLUCA | 03/06/2024 | false | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Cerrar

Configuración por agrupaciones

| Nivel | Plaza | Agregar | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------|------------|--------------|-------|----------|---------------------|------------|-------|--|
| Región | REGIÓN NOROESTE | | | | | | | | | |
| Plaza | <Seleccione plaza> | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Agrupación</th> <th>Fecha Inicio</th> <th>Valor</th> <th>Acciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLAZA CIUDAD JUÁREZ</td> <td>03/06/2024</td> <td>false</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones | PLAZA CIUDAD JUÁREZ | 03/06/2024 | false | |
| Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones | | | | | | | |
| PLAZA CIUDAD JUÁREZ | 03/06/2024 | false | | | | | | | | |

Cerrar

Configuración por agrupaciones

| Nivel | Plaza | Agregar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------|-------|----------|--------------|-------|----------|---------------------|-----------------|------------|-------|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|
| Región | REGIÓN NOROESTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plaza | <Seleccione plaza> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Plaza</th> <th>Región</th> <th>Fecha Inicio</th> <th>Valor</th> <th>Acciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLAZA CIUDAD JUÁREZ</td> <td>REGIÓN NOROESTE</td> <td>03/06/2024</td> <td>false</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLAZA MEDICAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLAZA TIJUANA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | Plaza | Región | Fecha Inicio | Valor | Acciones | PLAZA CIUDAD JUÁREZ | REGIÓN NOROESTE | 03/06/2024 | false | | PLAZA MEDICAL | | | | | PLAZA TIJUANA | | | | |
| Plaza | Región | Fecha Inicio | Valor | Acciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZA CIUDAD JUÁREZ | REGIÓN NOROESTE | 03/06/2024 | false | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZA MEDICAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZA TIJUANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Cerrar

- Al seleccionar Plaza en la pantalla se agregará:
 - Etiqueta: Región
 - Campos para seleccionar la Región, será de tipo Combo, aparecerá la etiqueta <Seleccione región>.
 - Etiqueta: Plaza
 - Campos para seleccionar la Plaza, será de tipo Combo, aparecerá la etiqueta <Seleccione plaza>.
 - **Se desplegarán todos los registros que se encuentren en la BD con tipo Agrupación plaza.**
- Al dar Click en el Combo de Región se desplegarán las regiones disponibles, listadas en orden ascendente.
- En el ejemplo se selecciona la Región NOROESTE y ya tiene dada de alta una configuración para una de sus plazas, por lo que el sistema filtra ese registro y lo deja en la consulta.
- Se podrá seleccionar una Región a la vez.
- Una vez seleccionada la Región, se presentará en el campo de Región.
- Al dar Click en el Combo de Plaza se desplegarán las plazas asociadas a la región seleccionada, listadas en orden ascendente.
- Se podrá seleccionar una plaza a la vez.

| Configuración por agrupaciones | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------|----------|------------|--------------|-------|----------|-----------------|------------|------|--|---------------|------------|------|--|
| Nivel | Plaza | Agregar | | | | | | | | | | | | | |
| Región | REGIÓN NORDESTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Plaza | PLAZA Tijuana | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Agrupación</th> <th>Fecha Inicio</th> <th>Valor</th> <th>Acciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLAZA CHIHUAHUA</td> <td>01/01/2016</td> <td>True</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLAZA Tijuana</td> <td>24/03/2016</td> <td>True</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones | PLAZA CHIHUAHUA | 01/01/2016 | True | | PLAZA Tijuana | 24/03/2016 | True | |
| Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones | | | | | | | | | | | | |
| PLAZA CHIHUAHUA | 01/01/2016 | True | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZA Tijuana | 24/03/2016 | True | | | | | | | | | | | | | |

| Configuración por agrupaciones | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------|----------|------------|--------------|-------|----------|-----------------|------------|------|--|---------------|------------|------|--|
| Nivel | Plaza | Agregar | | | | | | | | | | | | | |
| Región | REGIÓN NORDESTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Plaza | PLAZA Tijuana | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Agrupación</th> <th>Fecha Inicio</th> <th>Valor</th> <th>Acciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLAZA CHIHUAHUA</td> <td>01/01/2016</td> <td>True</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLAZA Tijuana</td> <td>24/03/2016</td> <td>True</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones | PLAZA CHIHUAHUA | 01/01/2016 | True | | PLAZA Tijuana | 24/03/2016 | True | |
| Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones | | | | | | | | | | | | |
| PLAZA CHIHUAHUA | 01/01/2016 | True | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZA Tijuana | 24/03/2016 | True | | | | | | | | | | | | | |

- Una vez seleccionada la Plaza, se presentará en el campo de Plaza.
- Al dar Click en el botón Agregar el sistema:
 - Guardar el registro en la Base de datos (tabla "cnfConfiguracionAgrupacionSucursalesCnf").
 - Los datos que se almacenará son:
 - ❖ Valor: Valor 1 (true).
 - Se mantiene el o los registros que ya se habían presentado en la consulta.
 - Se presentará el registro guardado en la consulta, indicando.
 - ❖ Plaza.
 - ❖ Fecha de inicio, Formato dd/mm/aaaa
 - ❖ Valor, "true".
 - ❖ Acciones, ícono de lápiz.
 - Se presentará Ventana de Información
 - ❖ Etiqueta de la ventana: Información
 - ❖ Mensaje: Se actualizó la información con éxito.
 - ❖ Botón: Aceptar.
 - ❖ Botón: "X".
 - Al dar Click en el botón Aceptar o en la X se cierra la ventana.

Configuración por sucursal.

The screenshots illustrate the configuration steps for branch selection:

- Step 1:** Initial screen showing 'Nivel' dropdown set to 'Sucursal' and 'Agregar' button.
- Step 2:** 'Sucursal' dropdown expanded, showing options like 'Global', 'Plaza', and 'Sucursal'. A search bar and 'Agregar' button are also present.
- Step 3:** 'Sucursal' dropdown expanded, showing a list of branches starting with '2 - F A TUXTLA, JUAN CRISPIN'.
- Step 4:** 'Sucursal' dropdown expanded, showing a list of branches starting with '115 - F A PUEBLA, LA PAZ'.
- Step 5:** 'Sucursal' dropdown expanded, showing a list of branches starting with '153 - F A TUXTLA, PLUTARCO ELIAS CALLES'.
- Step 6:** Final configuration screen showing the selected branch '153 - F A TUXTLA, PLUTARCO ELIAS CALLES' in the dropdown.

- Al dar Click en el Combo de Nivel se desplegarán las opciones de:
 - Global
 - Plaza
 - Sucursal
- Si se selecciona Sucursal en la pantalla se agregará:
 - Etiqueta: Sucursal
 - Campos para seleccionar la Sucursal, será de tipo Combo.
- Al dar Click en el Combo de Sucursal se presentará un listado de las primeras 8 a 9 Sucursales, listadas en orden ascendente.
- Se podrá capturar el número de sucursal que se desea consultar.
- El sistema identificará los primeros número que se capturan para ir presentando el filtro de sucursales.
- Se podrá seleccionar una sucursal a la vez.
- Una vez seleccionada la Sucursal, se presentará en el campo Sucursal.

| Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones |
|---|--------------|-------|----------|
| 1553 - F A Tijuana, PLUTARCO ELIAS CALLES | 24/05/2024 | True | |

Configuración por plaza cuando ya existen registros en la BD de cierta sucursales.





| Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones |
|---|--------------|-------|----------|
| 2 - F A TUXTLA JUAN CRISPIN | 11/06/2024 | true | |
| 153 - F A CUERNAVACA, DOMINGO DIEZ | 03/06/2024 | true | |
| 696 - F A CANCUN, KABAH | 17/06/2024 | true | |
| 1880 - F A QUERETARO, CHABACANO | 14/06/2024 | false | |
| 2700 - F A MONTERREY OTE. MISIONES | 17/06/2024 | false | |
| 2889 - F A PUEBLA, LA LIBERTAD | 07/06/2024 | true | |
| 2800 - F A MEXICO ORIENTE, JIMENEZ CANTU | 22/06/2024 | true | |
| 3140 - F A GUADALAJARA, RAMON CORONA TEC | 07/06/2024 | true | |
| 3380 - F A MONTERREY PTE, CELESTINO GASCA | 28/06/2024 | true | |

- Al dar Click en el botón Agregar el sistema:
 - Guardar el registro en la Base de datos (tabla "cnfConfiguracionAgrupacionSucursalesCnf").
 - Los datos que se almacenará son:
 - ❖ Valor: Valor 1 (true).
 - Se presentará en la pantalla el registro guardado en la consulta, indicando.
 - ❖ Sucursal.
 - ❖ Fecha de inicio, Formato dd/mm/aaaa
 - ❖ Valor, “true”
 - ❖ Acciones, ícono de lápiz.
 - Se presentará Ventana de Información
 - ❖ Etiqueta de la ventana: Información
 - ❖ Mensaje: Se actualizó la información con éxito.
 - ❖ Botón: Aceptar
 - ❖ Botón: “X”
 - Al dar Click en el botón Aceptar o en la X se cierra la ventana.

- Al seleccionar Sucursal en la pantalla se agregará:
 - Etiqueta: Sucursal
 - Campos para seleccionar la Sucursal, será de tipo Combo.
 - **Se desplegarán todos los registros que se encuentren registrados en la BD con tipo Agrupación Sucursal.**

- Al dar Click en el Combo de Sucursal se presentará un listado de las primeras 8 a 9 Sucursales disponibles listadas en orden ascendente, dejando en la consulta en pantalla los registros que se encuentren en la BD con tipo de agrupación Sucursal.

- Se podrá capturar el número de sucursal que se desea consultar.

| | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |
|  | |

- El sistema identificará los primeros número que se capturan para ir presentando el filtro de sucursales y se irá actualizando la consulta en pantalla los registros que se encuentren en la BD con tipo de agrupación Sucursal,
- Se podrá seleccionar una sucursal a la vez.
- Una vez seleccionada la Sucursal, se presentará en el campo de Sucursal.
- Al dar Click en el botón Agregar el sistema:
 - Guardar el registro en la Base de datos (tabla "cnfConfiguracionAgrupacionSucursalesCnf").
 - Los datos que se almacenará son:
 - ❖ Valor: Valor 1 (true).
 - Se presentará en la pantalla el registro guardado en la consulta, indicando.
 - ❖ Sucursal.
 - ❖ Fecha de inicio, Formato dd/mm/aaaa
 - ❖ Valor, “true”.
 - ❖ Acciones, ícono de lápiz.
 - Se presentará Ventana de Información:
 - ❖ Etiqueta de la ventana: Información
 - ❖ Mensaje: Se actualizó la información con éxito.
 - ❖ Botón: Aceptar
 - ❖ Botón: “X”
 - Al dar Click en el botón Aceptar o en la X se cierra la ventana.

Validación si se desea agregar una Plaza o sucursal que se ha configurado con anterioridad.

| Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones |
|---------------|--------------|-------|----------|
| PLAZA TIJUANA | 24/06/2024 | true | |

| Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones |
|---|--------------|-------|----------|
| 1553 - F A TIJUANA, PLUTARCO ELIAS CALLES | 28/06/2024 | true | |

- Una vez seleccionada la Plaza o Sucursal, se presentará en el campo de Correspondiente.
- Si la Plaza o Sucursal seleccionada ya se encuentra configurada con el parámetro.
 - Se inhabilitará el botón Agregar y se presentará en color gris.
 - Se presentará ventana con:
 - ❖ Etiqueta de ventana: Aviso
 - ❖ Mensaje: La plaza / sucursal ya tiene configurado el parámetro para permitir corte con ordenes pendientes de liquidar / devolver.
 - ❖ Botón Aceptar.
 - ❖ Tecla: "X".
 - Al dar Click en el Botón Aceptar o en la tacha X el sistema cerrará la ventana.
 - Se permitirá seleccionar el ícono de Lápiz para Consultar el registro configurado con anterioridad y en su caso modificarlo.
 - ❖ Mensaje: Se actualizó la información con éxito.
 - ❖ Botón: Aceptar
 - ❖ Botón: "X"
 - Al dar Click en el botón Aceptar o en la X se cierra la ventana, sin ninguna otra acción.

Modificar Valor de parámetro – Por Plaza

The screenshot displays two identical configuration windows side-by-side. Both windows have the following settings:

- Nivel: Plaza
- Región: REGIÓN NOROESTE
- Plaza: PLAZA TIJUANA

The first window shows the initial state of the parameters:

| Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones |
|---------------|--------------|-------|----------|
| PLAZA TIJUANA | 24/06/2024 | true | |

The second window shows the parameter being modified:

| Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones |
|---------------|--------------|-----------------------------------|----------|
| PLAZA TIJUANA | 24/06/2024 | <input type="text" value="true"/> | |

- El sistema permitirá modificarla configuración el del parámetro CorteConAutorizaciónOrdenesPendientes.

- Se deberá seleccionar el Nivel

Ejemplo: Plaza

- En la pantalla en donde se presenta la consulta se debe dar Click en el ícono de Lápiz.
- El sistema presentará el campo Valor con el que actualmente se encuentra en la BD y marcado con un recuadro
- En la columna de Acciones se presentarán los botones .
- **Se modifica el campo Valor de true a false o viceversa.**

- Si el valor actualizado es correcto, el sistema:

- Actualizar el registro en la Base de datos (tabla "cnfConfiguracionAgrupacionSucursalesCnf").
- Los datos que se almacenará son
 - ❖ Valor: de Valor 1 (true) a Valor 0 (false).
- Se presentará el registro en pantalla actualizado en la consulta, indicando.
 - ❖ Agrupación, no se modifica sigue la misma plaza.
 - ❖ Fecha de inicio, Formato dd/mm/aaaa, no se modifica
 - ❖ Valor, se actualiza a "false"
 - ❖ Acciones, ícono de lápiz.
- Se presentará Ventana de Información
 - ❖ Etiqueta de la ventana: Información
 - ❖ Mensaje: Se actualizó la información con éxito.
 - ❖ Botón: Aceptar
 - ❖ Botón: "X"
- Al dar Click en el botón Aceptar o en la X se cierra la ventana.

Modificar Valor de parámetro – Por Plaza – validación.

| Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones |
|---------------|--------------|-------|----------|
| PLAZA TIJUANA | 24/06/2024 | true | |

Modificar Valor de parámetro – Por Sucursal

| Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones |
|---|--------------|-------|----------|
| 1553 - F A TIJUANA, PLUTARCO ELIAS CALLES | 24/06/2024 | true | |

- Si la información en el campo Valor no se modifica el sistema arrojará una Ventana con lo siguiente:
 - Etiqueta de la ventana: Información
 - Mensaje: "El valor anterior y el actual no pueden ser iguales."
 - Botón: Aceptar.
 - Botón: "X".
- Al dar Click en el botón Aceptar o en la X se cierra la ventana, y se regresa al registro a modificar, señalándolo en color azul.
- Si se decide no Editar el Valor, se debe seleccionar el botón Cerrar en la parte inferior derecha.
- Si se selecciona el botón Cerrar, el sistema cerrará la pantalla de Configuración de agrupaciones y se presentará la pantalla de Configuración de parámetros de sucursal.

Ejemplo: Sucursal

- En la pantalla en donde se presenta la consulta se debe dar Click en el ícono de Lápiz.
- El sistema presentará el campo Valor con el que actualmente se encuentra en la BD y marcado con un recuadro
- En la columna de Acciones se presentarán los botones .
- **Se modifica el campo Valor de true a false o viceversa.**
- Si el valor actualizado es correcto, el sistema:
 - Actualizar el registro en la Base de datos (tabla "cnfConfiguracionAgrupacionSucursalesCnf").
 - Los datos que se almacenará son
 - ❖ Valor: de Valor 1 (true) a Valor 0 (false).
 - Se presentará el registro en pantalla actualizado en la consulta, indicando.

Configuración por agrupaciones

Nivel: Sucursal

Sucursal: 1553 - F A TIJUANA, PLUTARCO ELIAS CALLES

| Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones |
|---------------|--------------|-------|----------|
| PLAZA TIJUANA | 24/06/2024 | false | |

Cerrar

Configuración por agrupaciones

Nivel: Sucursal

Sucursal: 1553 - F A TIJUANA, PLUTARCO ELIAS CALLES

| Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones |
|---|--------------|-------|----------|
| 1553 - F A TIJUANA, PLUTARCO ELIAS CALLES | 24/06/2024 | false | |

Información

Se actualizó la información con éxito.

Aceptar

Cerrar

Configuración por agrupaciones

Nivel: Sucursal

Sucursal: 1553 - F A TIJUANA, PLUTARCO ELIAS CALLES

| Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones |
|---|--------------|-------|----------|
| 1553 - F A TIJUANA, PLUTARCO ELIAS CALLES | 24/06/2024 | false | |

Cerrar

Modificar Valor de parámetro – Por Sucursal– validación.

Configuración por agrupaciones

Nivel: Sucursal

Sucursal: 1553 - F A TIJUANA, PLUTARCO ELIAS CALLES

| Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones |
|---------------|--------------|-------|----------|
| PLAZA TIJUANA | 24/06/2024 | true | |

Información

El valor anterior y el actual no pueden ser iguales.

Aceptar

Cerrar

Configuración por agrupaciones

Nivel: Sucursal

Sucursal: 1553 - F A TIJUANA, PLUTARCO ELIAS CALLES

| Agrupación | Fecha Inicio | Valor | Acciones |
|---------------|--------------|-------|----------|
| PLAZA TIJUANA | 24/06/2024 | true | |

Cerrar

- ❖ Agrupación, no se modifica sigue la misma sucursal.
- ❖ Fecha de inicio, Formato dd/mm/aaaa, no se modifica
- ❖ Valor, se actualiza a "false"
- ❖ Acciones, ícono de lápiz.
- Se presentará Ventana de Información
 - ❖ Etiqueta de la ventana: Información
 - ❖ Mensaje: Se actualizó la información con éxito.
 - ❖ Botón: Aceptar
 - ❖ Botón: "X"
- Al dar Click en el botón Aceptar o en la X se cierra la ventana.

- Si la información en el campo Valor no se modifica el sistema arrojará una Ventana con lo siguiente:
 - Etiqueta de la ventana: Información
 - Mensaje: "El valor anterior y el actual no pueden ser iguales."
 - Botón: Aceptar.
 - Botón: "X".
- Al dar Click en el botón Aceptar o en la X se cierra la ventana, y se regresa al registro a modificar, señalándolo en color azul.
- Si se decide no Editar el Valor, se debe seleccionar el botón Cerrar en la parte inferior derecha.
- Si se selecciona el botón Cerrar, el sistema cerrará la pantalla de Configuración de agrupaciones y se presentará la pantalla de Configuración de parámetros de sucursal.

| Reglas | | |
|---|--|--|
| Notificaciones previo al cierre de turno. Antes de la finalización del turno (horaFinTurno:minutosFinTurno): | <p>Los siguientes mensaje no sufren modificación El cajero visualiza unas</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 min antes: Colaborador, estamos a 30 minutos de tu cierre de turno/caja. • 1 min antes: No envía mensaje, ejecuta un proceso para forzar cierre (SetUpTimer4) que bloquea el punto de venta y únicamente permite realizar cierre de turno | |
| Posterior a la finalización del turno (horaFinTurno:minutosFinTurno) | <p>Los siguientes mensaje no sufren modificación</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 min después: Colaborador, ha pasado 15 minutos desde que tu turno/caja concluyo. Empieza a realizar los primeros pasos del protocolo de cierre • 45 min después: No envía mensaje, ejecuta un proceso para forzar cierre (SetUpTimer4) que bloquea el punto de venta y únicamente permite realizar cierre de turno. | |
| Parámetro CorteConAutorizaciónOrdenesPendientes | <p>Se podrá parametrizar por medio de Backoffice por el usuario de Soporte, el que una farmacia tenga habilitado avanzar con el corte con permiso de RT, RF o ROC.</p> <p>El cambio de este parámetro lo notaría la farmacia al momento.</p> | |
| | | |
| | | |
| | | |

Notas: